

ООО "АДЕКОР" ПРАЙС-ЛИСТ от 01 октября 2008г.

АДРЕС ОФИСА И СКЛАДА: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 2, оф.413

т/ф (812) 541-86-11, 542-12-05, 449-35-05

e-mail: adecor@mail.ru, интернет сайт www.adecor.ru



### ВНУТРЕННИЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ И ПРОФИЛЕЙ

Артикул	Размер использ. труб	Цвет стандарт	Тип	Цена, руб/шт до 1000шт	Цена, руб/шт 1100-6000шт	Цена, руб/шт 6100-11000шт	Цена, руб/шт от 11000шт
<b>Внутренние квадратные</b>							
K10/ФН	10x10x1.0	черный	без жабр и упоров	4,00	3,85	3,60	3,50
K15/Р	15x15x1.0-2.0	черный	с жабрами	2,00	1,60	1,20	1,00
K20/Р	20x20x1.0-1.5	черный	с лепестковыми упорами	2,40	1,80	1,20	1,00
K25/Р	25x25x1.5	черный	с жабрами	3,50	2,40	1,80	1,20
K25/ГЖ	25x25x1.5	черный	с жабрами	3,60	2,40	1,80	1,20
K25/П	25x25x1.5	черный	с лепестковыми упорами	3,60	2,40	1,80	1,20
K30/С	30x30x1.5	черный	с жабрами	6,60	5,00	3,40	2,00
K35/ФН	35x35x1.0-2.0	черный	с лепестковыми упорами	11,00	10,00	9,00	8,00
K40/Б	40x40x1.0-2.0	черный	с лепестковыми упорами	10,00	8,50	4,40	3,50
K45/ФН	45x45x1.0-2.0	черный	с лепестковыми упорами	16,00	15,50	15,00	14,00
K50/ЗБ	50x50x1.5-3.0	черный	с лепестковыми упорами	12,00	10,00	8,50	7,00
K60/ЗБ	60x60x2.0-4.0	черный	с лепестковыми упорами	12,00	10,00	8,50	7,00
K70/ФН	70x70x1.0-2.0	черный	с жабрами	33,00	32,50	32,00	30,00
K80/ФН	80x80x3.0x4.0x5.0	черный	без жабр и упоров	38,00	37,50	37,00	35,50
K100/ФН	100x100x3.0	черный	без жабр и упоров	48,50	48,00	47,50	47,00
K140/ФН	140x140x3.0	черный	без жабр и упоров	137,00	136,50	136,00	135,00
<b>Внутренние прямоугольные</b>							
P10-15/ФН	10x15x1.0	черный	без жабр и упоров	6,00	5,50	5,00	4,70
P10-20/С	10x20x1.0-1.5	черный	с лепестковыми упорами	6,00	4,20	2,90	1,70
P15-20/ФН	15x20x1.5	черный	без жабр и упоров	6,50	6,20	6,00	5,90
P15-25/ФН	15x25x1.5	черный	без жабр и упоров	7,00	6,50	6,00	6,50
P15-30/С	15x30x1.5	черный	с жабрами	6,20	5,00	3,90	2,70
P20-30/С	20x30x1.5	черный	без жабр и упоров	6,00	4,20	3,00	1,90
P20-35/С	20x35x1.5	черный	с жабрами	6,00	4,30	3,40	2,10
P20-40/П	20x40x1.0-2.0	черный	с лепестковыми упорами	6,00	4,50	3,50	2,40
P20-50/ФН	20x50x1.5x2.0x1.0	черный	без жабр и упоров	12,00(13,20)	11,80(13,00)	11,50(12,80)	11,00(12,50)
P20-60/С	20x60x1.5	черный	с жабрами	9,60	12,60	6,80	4,60
P25-28/Н	25x28x1.5	черный	без жабр и упоров	4,20	3,60	2,50	2,00
P25-40/Б	25x40x1.5	черный	с лепестковыми упорами	7,80	5,40	3,50	2,40
P25-50/ЗБ	25x50x1.5-2.0	черный	с лепестковыми упорами	7,80	6,40	5,10	4,00
P30-40/ФН	30x40x1.0-2.0	черный	с лепестковыми упорами	14,00	13,80	13,70	13,60
P30-50/ФН	30x50x1.0-2.0	черный	с лепестковыми упорами	17,50	17,30	17,15	17,00
P30-60/ЗБ	30x60x1.5-3.0	черный	с лепестковыми упорами	7,90	6,40	5,10	4,00
P30-80/С	30x80x2.0-4.0	черный	с жабрами	12,00	9,50	8,00	7,00
P40-60/ЗБ	40x60x1.5-2.5	черный	с лепестковыми упорами	12,00	10,00	8,50	7,00
P40-80/С	40x80x2.0	черный	с жабрами	15,00	11,00	8,00	5,70
P40-100/ФН	40x100x3.0	черный	без жабр и упоров	41,00	39,00	38,00	36,50
P50-150/ФН	50x150x3.0	черный	без жабр и упоров	105,00	89,00	85,00	80,00
P60-100/ФН	60x100x4.0	черный	без жабр и упоров	43,50	43,00	42,00	40,00
<b>Внутренние круглые простые</b>							
D12/ФН	d13x1.0-2.0	черный	с лепестковыми упорами	4,20	4,00	3,90	3,80
D14/Р	d14x1.0	черный	без жабр и упоров	1,50	1,30	1,20	1,00
D16/Р	d16x1.0x1.5	черный	с жабрами	1,50	1,30	1,20	1,00
D18/Т	d18x1.0-1.5	черный	с жабрами	2,40	1,80	1,20	0,90
D19/Т	d19x1.0-2.0	черный	с жабрами	2,40	1,80	1,20	1,00
D20/А	d20x1.0	черный	без жабр и упоров	3,40	3,00	2,50	1,90
D20/С	d20x1.0x1.5	черный	с жабрами	3,00	2,50	2,00	1,40
D22/Т	d22x1.0x1.5	черный	с жабрами	2,70	2,20	1,70	1,00
D25/Т	d25x1.0-2.0	черный	с жабрами	2,70	2,20	1,70	1,00
D27/Т	d27x1.0-2.0	черный	с жабрами	3,60	2,30	1,80	1,20
D28/Т	D28x1.0-2.0	черный	с жабрами	3,70	2,40	1,90	1,30
D30/С	d30x1.5	черный	с жабрами	4,20	3,60	2,70	1,80
D32/Т	d32x1.5x2.0	черный	с жабрами	3,70	2,40	2,00	1,60
D35/ФН	d35x1.0-3.0	черный	с лепестковыми упорами	8,40	8,20	8,00	7,90
D37/ФН	d37x2.5	черный	без жабр и упоров	8,80	8,70	8,60	8,50
D38/Т	d38x1.0-2.0	черный	с жабрами	7,00	5,20	3,80	2,30
D40/Р2	d40x1.0-1.5	черный	без жабр и упоров	4,20	3,60	2,70	1,80
D40/С	d40x1.5x2.0	черный	с жабрами	7,00	5,20	3,80	2,30
D43/ФН	d43x2.0	черный	без жабр и упоров	17,00	16,50	16,20	16,00
D45/ФН	d45x1.5-3.0	черный	с лепестковыми упорами	17,00	16,50	16,20	16,00
D48/ФН	d48x1.5	черный	без жабр и упоров	17,00	16,50	16,20	16,00
D50/С	d50x1.5x2.0	черный	с жабрами	6,00	4,80	4,00	3,40
D51/Р2	d51x1.5	черный	без жабр и упоров	6,00	5,00	3,80	2,50
D53/ФН	d53x4.5	черный	без жабр и упоров	19,00	18,80	18,60	18,50
D57/С	d57x1.5	черный	без жабр и упоров	13,00	8,00	6,50	3,70
D60/С	d60x2.0	черный	с жабрами	13,00	8,00	6,50	4,70
D63/ФН	d63x1.75x3.5	черный	без жабр и упоров	21,00	20,80	20,60	20,00
D65/ФН	d65x1.5	черный	без жабр и упоров	22,00	21,80	21,60	21,00
D114/ФН	d114x2.5	черный	без жабр и упоров	54,00	53,00	52,00	50,00
<b>Внутренние круглые полусферические</b>							
СФ12/СР	d12x1.0	черный	без жабр и упоров	1,50	1,30	1,00	0,80
СФ16/Р2	d16x1.0x1.5	черный	без жабр и упоров	2,20	1,80	1,40	1,10
СФ20/Р2	d20x1.0x1.5	черный	без жабр и упоров	2,40	1,80	1,50	1,20
СФ22/С	d22x1.0x1.5	черный	с лепестковыми упорами	4,80	3,80	2,80	2,00
СФ25/Т	d25x1.0x1.5	черный	с лепестковыми упорами	5,00	4,00	3,00	2,00
СФ30/А	d30x1.5	черный	без жабр и упоров	12,00	9,50	6,40	4,50
СФ35/ФН	d35x1.5-2.0	черный	с лепестковыми упорами	14,00	13,80	13,60	13,00
СФ40/С	d40x1.0x1.5	черный	с лепестковыми упорами	12,50	10,00	7,20	5,00
СФ45/ФН	d45x1.5-2.5	черный	с лепестковыми упорами	15,00	14,80	14,60	14,00
СФ64/А	d64x1.5	черный	без жабр и упоров	12,00	11,50	11,20	10,70
СФ76/С	d76x1.5x2.0	черный	с лепестковыми упорами	22,00	18,00	15,50	12,00
<b>Внутренние полуovalные</b>							
ПО40-20/Т	40x20	черный	с отв. под колесо и с упорами	12,00	9,40	6,50	4,50
ПО40-20/С	40x20x1.5	черный	с жабрами	8,00	6,00	4,50	3,00
ПО40-25/С	40x25x1.5	черный	с жабрами	8,00	6,00	4,50	3,20
<b>Внутренние ovalные</b>							
ОВ30-15/Т	30x15x1.5	черный	с жабрами	2,70	1,80	1,40	1,10



## НАРУЖНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ОПОРЫ, КОЛПАЧКИ, ШАРИКИ

Артикул	Размер исполъ. труб	Цвет стандарт	Тип	Цена, руб/шт до 100шт	Цена, руб/шт 1100-6000	Цена, руб/шт 6100-11000	Цена, руб/шт от 11000шт
<b>Наружные квадратные</b>							
НК15/ФН	15x15	черный	Прямая опора наружный размер 20x20мм	6,00	5,90	5,80	5,60
НК20/ФН	20x20	черный	Прямая опора наружный размер 25x25мм	6,50	6,40	6,30	6,20
НК25/С	20x20	черный	Прямая опора	5,50	5,00	4,50	4,00
НК25-2/СР	25x25	черный	Горизонтальная опора	6,80	5,40	4,00	3,00
НК30/ФН	30x30	черный	Прямая опора наружный размер 35x35мм	6,40	6,20	6,00	7,80
НК35/ФН	35x35	черный	Прямая опора наружный размер 41x41мм	9,50	9,30	9,20	9,00
НК40/ФН	40x40	черный	Прямая опора наружный размер 47x47мм	12,00	11,50	11,00	10,50
НК45/ФН	43x45	черный	Прямая опора наружный размер 50x50мм	12,50	12,30	12,00	11,50
НК50/С	50x50	черный	Прямая опора наружный размер 54x54x28мм	13,00	11,00	9,00	7,00
НК50/ФН	50x50	черный	Прямая опора наружный размер 57x57мм	16,00	15,80	15,50	15,30
<b>Наружные прямоугольные заглушки</b>							
НП20-30/ФН	20x30	черный	наружная опора-заглушка наружный размер 25x35мм	11,00	10,80	10,50	10,30
НП20-40/ФН	20x40	черный	наружная опора-заглушка наружный размер 28x46мм	12,00	11,80	11,50	11,30
НП25-28/СР	25x28	черный	наружная опора-заглушка	7,50 СПЕЦ	7,5 СПЕЦ	6,2 СПЕЦ	5,00
НП25-50/СР	25x50	черный	наружная опора-заглушка	13,00	10,00	7,50	5,00
НП30-40/ФН	30x40	черный	наружная опора-заглушка наружный размер 36x46мм	16,00	15,80	15,50	15,40
НП30-50/С	30x50	черный	наружная опора-заглушка	22,00	18,00	15,00	11,00
НП30-60/С	30x60	черный	наружная опора-заглушка	21,00	17,00	14,00	10,00
<b>Наружные круглые заглушки, опоры, колпачки</b>							
НД2-6ФН	D2-6	черный	наружная заглушка опора	1,50	1,40	1,35	1,30
НД3/ФН	D3	черный	наружная заглушка опора	1,50	1,40	1,35	1,30
НД4/С	D4	черный	наружная заглушка опора	2,00	1,90	1,80	1,70
НД5/ФН	D5	черный	наружная заглушка опора	2,00	1,90	1,80	1,70
НД6/ФН	D6	черный	наружная заглушка опора	2,00	1,90	1,80	1,70
НД7/ФН	D7	черный	наружная заглушка опора	2,50	2,40	2,30	2,20
НД8/ФН	D8	черный	наружная заглушка опора	2,50	2,40	2,30	2,20
НД9/ФН	D9	черный	наружная заглушка опора	3,30	3,20	3,10	3,00
НД10/ФН	D10	черный	наружная заглушка опора	3,30	3,20	3,10	3,00
НД12/ФН	D12	черный	наружная заглушка опора	3,50	3,40	3,30	3,20
НД13/ФН	D13	черный	наружная заглушка опора	3,50	3,40	3,30	3,20
НД15/ФН	D15	черный	наружная заглушка опора	3,90	3,80	3,70	3,60
НД16/КИ	D16	черный	наружная заглушка опора	2,50	1,80	1,20	0,90
НД16/Р2	D16	черный	наружная заглушка опора	2,50	1,60	1,40	1,20
НД17/ФН	D17	черный	наружная заглушка опора	4,10	4,00	3,90	3,80
НД18/КИ	D18	черный	наружная заглушка опора	2,50	1,80	1,20	0,90
НД19/ФН	D19	черный	наружная заглушка опора	4,10	4,00	3,90	3,80
НД20/ФН	D20	черный	наружная заглушка опора	4,40	4,30	4,20	4,10
НД22/ФН	D22	черный	наружная заглушка опора	5,10	5,00	4,90	4,80
НД22/С	D22	черный	наружная заглушка опора	5,00	3,40	2,50	1,70
НД25/ФН	D25	черный	наружная заглушка опора	5,40	5,30	5,20	5,10
НД28/ФН	D28	черный	наружная заглушка опора	5,80	5,70	5,60	5,50
НД30/ФН	D30	черный	наружная заглушка опора	7,30	7,20	7,10	7,00
НД30/С	D30	черный	наружная заглушка горизонтальная опора	9,00	8,40	7,50	7,00
НД34/ФН	D34	черный	наружная заглушка опора	9,30	9,20	9,10	9,00
НД35/С	D35	черный	наружная заглушка опора	11,00	7,50	5,50	3,70
НД38/ФН	D38	черный	наружная заглушка опора	9,60	9,50	9,40	9,30
НД40/С	D40	черный	наружная заглушка опора	14,00	11,00	8,00	5,50
НД42/С	D42	черный	наружная заглушка опора	12,00	9,00	7,20	4,50
НД45/ФН	D45	черный	наружная заглушка опора	14,00	13,80	13,50	13,00
НД48/ФН	D48	черный	наружная заглушка опора	18,00	17,00	16,00	15,00
НД50/ФН	D50	черный	наружная заглушка опора	17,00	16,70	16,40	16,00
НД55/ФН	D55	черный	наружная заглушка опора	22,00	21,00	20,50	20,00
НД57/ФН	D57	черный	наружная заглушка опора	19,00	18,70	18,40	18,00
НД60/ФН	D60	черный	наружная заглушка опора	19,00	18,70	18,40	18,00
НД63/ФН	D63	черный	наружная заглушка опора	19,00	18,70	18,40	18,00
НД66-5/ФН	D66-5	черный	наружная заглушка опора	22,00	21,00	20,50	20,00
НД73/ФН	D73	черный	наружная заглушка опора	26,50	26,00	25,50	25,00
НД75/ФН	D75	черный	наружная заглушка опора	26,50	27,00	27,50	28,00
НД76/С	D76	черный	наружная заглушка опора	22,00	18,00	14,00	11,00
НД90/ФН	D90	черный	наружная заглушка опора	64,70	64,00	63,50	63,00
НД110/ФН	D110	черный	наружная заглушка опора	70,00	69,00	68,00	67,00
НД114/ФН	D114	черный	наружная заглушка опора	75,50	75,00	74,50	74,00
НД145/ФН	D145	черный	наружная заглушка опора	82,50	82,00	81,00	80,00
ГрибокГ нов	любая	черный	опора гориз. ножки (подпятник) в отв. D=6мм, Dнар=17мм	2,00	1,40	1,10	0,70
<b>Наружные полусферические заглушки, опоры, колпачки</b>							
НСФ12/Х	D12	черный	полусферическая опора	1,00 СПЕЦ	1,00 СПЕЦ	1,00 СПЕЦ	0,9 СПЕЦ
НСФ15/Р	D15	черный	полусферическая опора	3,00	2,00	1,50	1,00
НСФ18/ГВ	D18	черный	полусферическая опора	3,40	2,50	1,80	1,20
НСФ20/С	D20	черный	полусферическая опора Dнар=24мм	4,20	3,00	2,00	1,50
НСФ22/Т	D22	черный	полусферическая опора Dнар=25мм	4,80	3,60	2,40	1,80
НСФ25/СР	D25	черный	полусферическая опора	4,80	3,60	2,40	2,00
НСФ32/СР	D32	черный	полусферическая опора	6,00	4,00	3,20	2,00
<b>Наружные сферические заглушки (шарики)</b>							
ШД6/С	пруток D6	черный	шарик наконечник с резьбой М6, Dнар=10мм	4,20	3,50	2,80	2,30
ШД8/С	пруток D8	черный	шарик наконечник с отверстием D8	1,8 СПЕЦ	1,8 СПЕЦ	1,80	1,20
ШД10/С	пруток D10	черный	шарик наконечник с отверстием D10, Dнар=19,5 мм	1,8 СПЕЦ	1,8 СПЕЦ	1,80	1,20
ШД12/С	пруток D12	черный	шарик наконечник с отверстием D12, Dнар=19,5 мм	1,8 СПЕЦ	1,8 СПЕЦ	1,80	1,20
<b>Наружные овальные заглушки</b>							
НОВ30-15/Г	30x15	черный	Видовая наружная заглушка горизонтальная опора	4,5 СПЕЦ	4,5 СПЕЦ	4,50	3,20
<b>Наружные заглушки на болт или гайку</b>							
КМ6/МК	гайка(болт) М6	черный	Колпачек на болт или гайку (в виде колпачковой гайки)	1,50 СПЕЦ	1,50 СПЕЦ	1,30	1,00
КМ8/МК	гайка(болт) М8	черный	Колпачек на болт или гайку (в виде колпачковой гайки)	1,80 СПЕЦ	1,80 СПЕЦ	1,40	1,10
КМ10/МК	гайка(болт) М10	черный	Колпачек на болт или гайку (в виде колпачковой гайки)	2,90	2,50	1,90	1,50



**ЗАГЛУШКИ С РЕЗЬБОЙ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ И ДРУГИЕ ВИДЫ ФУРНИТУРЫ**

Артикул	Размер испол. труб	Цвет стандарт	Тип	Цена, руб/шт до 100шт	Цена, руб/шт 100-6000	Цена, руб/шт 6100-11000	Цена, руб/шт от 11000шт
<b>Резьбовые опоры и фиксирующие видовые винты</b>							
ОФ М6х17ПТ	в резьбу М6	черный	Резьбовая опора (видовой фикс. винт)	4,5 СПЕЦ	4,5 СПЕЦ	4,5 СПЕЦ	3,00
ОФ М6х20Д	в резьбу М6	черный	Резьбовая опора (видовой фикс. винт)	4,8 СПЕЦ	4,8 СПЕЦ	4,80	4,20
ОФ М6х20Д	в резьбу М6	черный	Резьбовая опора (видовой фикс. винт)	4,8 СПЕЦ	4,8 СПЕЦ	4,80	4,00
ОФ М6х35Д	в резьбу М6	черный	Резьбовая опора (видовой фикс. винт)	5,0 СПЕЦ	5,0 СПЕЦ	5,00	4,32
ОФ М8х25Д	в резьбу М8	черный	Резьбовая опора (видовой фикс. винт)	6,00	6,00	6,00	4,40
ОФ М8х30ПТ	в резьбу М8	черный	Резьбовая опора (видовой фикс. винт)	5,5 СПЕЦ	5,5 СПЕЦ	5,5 СПЕЦ	4,50
ОФ М8х35О/Е	в резьбу М8	черный	Резьбовая опора (видовой фикс. винт)	7,00	7,00	7,00	5,50
ОФ М8х35/Е	в резьбу М8	черный	Резьбовая опора (видовой фикс. винт)	7,00	7,00	7,00	5,50
ОФ М8х40Д	в резьбу М8	черный	Резьбовая опора (видовой фикс. винт)	8,40	8,40	8,40	4,90
ОФ М10х25М	в резьбу М10	черный	Резьбовая опора (видовой фикс. винт)	8,50	8,50	8,50	5,50
ОФ М10х35/Е	в резьбу М10	черный	Резьбовая опора (видовой фикс. винт)	8,50	7,00	7,00	5,50
ОШ М10х35С	в резьбу М10	черный	Резьбовая шарнирная опора (D=52мм, Lрез.=35мм)	23,00	21,00	19,00	17,00
ОФ М10х40Д	в резьбу М10	черный	Резьбовая опора (видовой фикс. винт)	17,00	15,00	12,00	11,90
ОШ М12х35С	в резьбу М12	черный	Резьбовая шарнирная опора (D=52мм, Lрез.=35мм)	23,00	21,00	19,00	17,00
ОФ М12х40Д	в резьбу М12	черный	Резьбовая опора (видовой фикс. винт)	18,00	16,00	14,00	12,70
<b>Внутренние квадратные заглушки с резьбой</b>							
К20М6/Р	20x20x1,5	черный	внутренняя заглушка с металл. резьбой М6 по середине	5,60	4,40	3,50	2,20
К20М8/С	20x20x1,5	черный	внутренняя заглушка с резьбой М8 по середине	12,00	9,00	7,40	5,50
К20М8М/С	20x20x1,5	черный	внутренняя заглушка с металл. резьбой М8 по середине	18,00	15,00	12,00	8,50
К25М8/С	25x25x1,5	черный	внутренняя заглушка с металл. резьбой М8 по середине	13,00	10,50	7,70	6,00
К25М8М/С	25x25x1,5	черный	внутренняя заглушка с металл. резьбой М8 по середине	19,00	16,00	12,00	9,50
К25М10/С	25x25x1,5	черный	внутренняя заглушка с резьбой М10 по середине	13,00	10,50	7,70	6,00
К25М10М/Е	25x25x1,5	черный	внутренняя заглушка с металл. резьбой М10 по середине	13,00	11,00	9,00	7,00
К25М10М/С	25x25x1,5	черный	внутренняя заглушка с металл. резьбой М10 по середине	19,00	16,00	12,00	9,50
К30М8М/С	30x30x1,5	черный	внутренняя заглушка с металл. резьбой М8 по середине	22,00	18,00	14,00	10,50
К30М10/С	30x30x1,5	черный	внутренняя заглушка с резьбой М10 по середине	14,00	11,00	8,00	6,50
К30М10М/С	30x30x1,5	черный	внутренняя заглушка с металл. резьбой М10 по середине	22,00	18,00	14,00	10,50
К30М12М/ФН	30x30x1,5	черный	внутренняя заглушка с металл. резьбой М12 по середине	29,00	26,00	27,00	26,00
К40М8М/С	40x40x1,5	черный	внутренняя заглушка с резьбой М8 по середине	20,00	18,00	16,00	14,00
К40М10М/Е	40x40x1,5	черный	внутренняя заглушка с металл. резьбой М10 по середине	20,00	18,00	16,00	14,00
К40М10М/С	40x40x1,5	черный	внутренняя заглушка с металл. резьбой М10 по середине	20,00	18,00	16,00	14,00
К40М12М/С	40x40x1,5	черный	внутренняя заглушка с металл. резьбой М12 по середине	20,00	18,00	16,00	14,00
<b>Внутренние круглые заглушки с резьбой</b>							
Д25М8/С	d25x1,0x1,5	черный	внутренняя заглушка с резьбой М8 по середине	13,00	10,50	7,70	6,00
Д25М8М/С	d25x1,0x1,5	черный	внутренняя заглушка с металл. резьбой М8 по середине	15,00	13,00	11,00	9,50
Д51М8М/СР	D51x1,2x1,5	черный	внутренняя заглушка с металл. резьбой М8 по середине	22,00	17,00	14,00	9,00
Д51М10М/СР	D51x1,2x1,5	черный	внутренняя заглушка с металл. резьбой М10 по середине	22,00	17,00	14,00	9,00
Д57ТМ8А	d57x1,5	черный	без жабр и упоров с плоским местом под гаечный болт М8	5,50 СПЕЦ	5,50 СПЕЦ	5,50 СПЕЦ	5,00 СПЕЦ
<b>Внутренние прямоугольные заглушки с резьбой</b>							
П20-30М10/ФН	20x30x1,5	черный	внутренняя заглушка с резьбой М10 по середине	29,50	29,00	29,50	28,00
П20-30М10/ФН	20x30x1,0	черный	внутренняя заглушка с резьбой М10 по середине	29,50	29,00	28,50	28,00
П20-30М12/ФН	20x30x1,5	черный	внутренняя заглушка с резьбой М12 по середине	29,50	29,00	28,50	28,00
П20-30М12/ФН	20x30x1,0	черный	внутренняя заглушка с резьбой М12 по середине	29,50	29,00	28,50	28,00
П20-40М8М/С	20x40x2,0	черный	внутренняя заглушка с резьбой М8 по середине	17,00	15,00	13,00	11,00
П20-40М10М/С	20x40x2,0	черный	внутренняя заглушка с металл. резьбой М10 по середине	17,00	15,00	13,00	11,00
П20-40М10М/С	20x40x1,5	черный	внутренняя заглушка с металл. резьбой М10 по середине	17,00	15,00	13,00	11,00
П30-60М10/ФН	30x60x2,0	черный	внутренняя заглушка с резьбой М10 по середине	44,90	44,00	43,00	42,00
П30-60М12/ФН	30x60x2,0	черный	внутренняя заглушка с резьбой М12 по середине	44,90	44,00	43,00	42,00
П40-60М10М/С	40x60x2,0	черный	внутренняя заглушка с металл. резьбой М10 по середине	25,00	20,00	18,00	16,00
П40-80М10М/С	40x80x2,0	черный	внутренняя заглушка с металл. резьбой М10 по середине	30,00	25,00	23,00	21,00
<b>Внутренние регулируемые опоры</b>							
ВДР40С	d40	черный	Двухкомпонентная регулируемая опора	19,00	14,00	13,00	12,00
ВДР51ВГ	d50, d51	черный	Двухкомпонентная регулируемая опора	19,00	13,00	11,00	10,00
<b>Другие виды фурнитуры и деталей</b>							
Соединитель d50, d51	черный	Узел разрыва для тумб, стекл. столов и др.	3,00 СПЕЦ	3,00 СПЕЦ	3,00 СПЕЦ	2,50	
Опора усиленная под резьбу М10	СТАЛЬ	Цельнометаллическая опора Д35 М10х40	50,00	47,00	42,00	35,00	
Шайба Д20х9	любой	Шайба-прокладка	3,50	2,00	1,50	1,00	
Втулка Д30х32	любой	Втулка опорная	9,00	7,50	6,20	4,50	
СР11/С	D18	Соединитель радиусный для труб D=18мм	4,50	3,00	2,20	1,40	
СР12/С	D22	Соединитель радиусный для труб D=22мм	4,50	3,20	2,30	1,50	
СР122-В/С	D18	Соединитель-вставка радиусный для труб D=22мм	5,20	3,50	2,50	1,70	
СК20-2/ФН	20x20	Соединитель-вставка ДВОИНИК для профильной трубы 20x20мм	40,00	39,00	38,00	37,00	
СК20-3/ФН	20x20	Соединитель-вставка ТРОИНИК для профильной трубы 20x20мм	40,00	39,00	38,00	37,00	
СС4к/АС	Стекло 4мм	Соединитель для стекла крест	5,65	5,15	4,65	4,15	
СС5к/АС	Стекло 5мм	Соединитель для стекла крест	5,65	5,15	4,65	4,15	
СС5т/АС	Стекло 5мм	Соединитель для стекла Т-образный	5,65	5,15	4,65	4,15	
СС5к/АС	Стекло 5мм	Соединитель для стекла Т-образный концевой	5,65	5,15	4,65	4,15	
СС5т/АС	Стекло 5мм	Соединитель для стекла L-образный	5,65	5,15	4,65	4,15	
СС5У/АС	Стекло 5мм	Соединитель для стекла угловой L-образный концевой	5,65	5,15	4,65	4,15	
СС6к/АС	Стекло 6мм	Соединитель для стекла крест	5,65	5,15	4,65	4,15	
СС6к/АС	Стекло 6мм	Соединитель для стекла крест концевой	5,65	5,15	4,65	4,15	
СС6т/АС	Стекло 6мм	Соединитель для стекла Н-образный	5,65	5,15	4,65	4,15	
СС6т/АС	Стекло 6мм	Соединитель для стекла Т-образный	5,65	5,15	4,65	4,15	
СС6к/АС	Стекло 6мм	Соединитель для стекла Т-образный концевой	5,65	5,15	4,65	4,15	
СС6У/АС	Стекло 6мм	Соединитель для стекла угловой L-образный	5,65	5,15	4,65	4,15	
СС6У/АС	Стекло 6мм	Соединитель для стекла угловой L-образный концевой	5,65	5,15	4,65	4,15	
ЛА/КИ	ламель 10x54	Ламеледержатель с бортом	3,00	2,40	1,90	1,80	
ЛАМ/КИ	ламель 10x54	Ламеледержатель с элементами крепления в отверстиях	3,00	2,40	1,90	1,80	



## ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ

Артикул	Размер исполз. труб	Цвет стандарт	Тип	Цена, руб/шт до 1000шт	Цена, руб/шт 1100-6000	Цена, руб/шт 6100-11000	Цена, руб/шт от 11000шт
<b>Внутренние заглушки на трубы с Ду</b>							
Ду15В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	2,00	1,50	1,00	договорная
Ду20В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	2,20	1,70	1,20	договорная
Ду25В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	2,70	1,90	1,40	договорная
Ду25Х		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД с жабрами	6,50	5,50	4,35	договорная
Ду32В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	2,80	2,20	1,80	договорная
Ду32Х		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД с жабрами	7,40	6,40	5,40	договорная
Ду40В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	3,40	2,50	2,00	договорная
Ду40Х		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД с жабрами	7,90	6,70	5,50	договорная
Ду50В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	3,50	2,60	2,10	договорная
Ду50Х(60-46)		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД с жабрами	8,10	6,90	5,70	договорная
Ду57В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	3,60	2,80	2,20	договорная
Ду65В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	4,90	3,40	2,50	договорная
Ду65Х(76-62)		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД с жабрами	9,40	7,90	6,35	договорная
Д73Х		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД с жабрами	8,80	7,30	5,80	договорная
Ду76В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	9,80	8,30	6,80	договорная
Ду80В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД с жабрами	6,10	4,55	3,65	договорная
Ду80Х(92-80)		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД с жабрами	12,20	10,70	9,20	договорная
Ду89В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	14,00	12,50	11,00	договорная
Д89Х		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД с жабрами	13,00	11,00	8,90	договорная
Ду90Х(103-90)		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД с жабрами	16,00	14,00	12,00	договорная
Ду100Х(117-105)		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД с жабрами	18,00	16,00	14,00	договорная
Ду102В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	16,00	14,00	12,00	договорная
Ду108В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	16,00	14,00	12,00	договорная
Д114Х (Ду100)		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД с жабрами	19,10	16,60	14,10	договорная
Ду159В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	17,00	15,00	13,00	договорная
Ду168x8-14,3В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	64,00	договорная	договорная	договорная
Ду168x12,7В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	64,00	договорная	договорная	договорная
Ду168x14,3В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	64,00	договорная	договорная	договорная
Ду219x7,9-8,4В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	80,00	договорная	договорная	договорная
Ду219x12,7В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	80,00	договорная	договорная	договорная
Ду219x16,6В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	80,00	договорная	договорная	договорная
Ду273x9,3В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	98,00	договорная	договорная	договорная
Ду273x11,8В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	98,00	договорная	договорная	договорная
Ду273x14,3В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	98,00	договорная	договорная	договорная
Ду273x16,6В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	98,00	договорная	договорная	договорная
Ду323,9x10,3В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	105,00	договорная	договорная	договорная
Ду323,9x12,7В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	105,00	договорная	договорная	договорная
Ду323,9x14,3В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	105,00	договорная	договорная	договорная
Ду323,9x17,5В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	105,00	договорная	договорная	договорная
Ду426x6,0В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	165,00	договорная	договорная	договорная
Ду426x11,9В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	165,00	договорная	договорная	договорная
Ду426x12,7В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	165,00	договорная	договорная	договорная
Ду426x17,5В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	165,00	договорная	договорная	договорная
Ду610x10,0-15В		нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	411,00	договорная	договорная	договорная
<b>Наружные (внешние) заглушки на трубы с Ду</b>							
НДу57В	Днар= 57мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	15,60	13,10	10,60	договорная
НДу76В	Днар= 76мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	25,00	20,00	15,00	договорная
НДу89В	Днар= 89мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	31,20	26,20	21,20	договорная
НДу108В	Днар= 108мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	39,00	31,30	23,30	договорная
НДу133В	Днар= 133мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	46,00	38,00	30,00	договорная
НДу159В	Днар= 159мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	52,00	44,00	36,00	договорная
НДу168В	Днар= 168мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	62,50	52,50	42,50	договорная
НДу219В	Днар= 219мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	79,30	69,30	59,30	договорная
НДу245В	Днар= 245мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	88,00	78,00	68,00	договорная
НДу273В	Днар= 273мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	96,30	86,30	76,30	договорная
НДу323,9В	Днар= 323,9мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	105,00	95,00	85,00	договорная
НДу325В	Днар= 325мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	106,00	96,00	86,00	договорная
НДу426В	Днар= 426мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	163,00	153,00	138,00	договорная
НДу530В	Днар= 530мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	252,00	237,00	212,00	договорная
НДу630В	Днар= 630мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	411,00	386,00	361,00	договорная
НДу720В	Днар= 720мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	630,00	580,00	530,00	договорная
НДу820В	Днар= 820мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	843,00	793,00	743,00	договорная
НДу1020В	Днар= 1020мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	1156,00	1056,00	956,00	договорная
НДу1067В	Днар= 1067мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	1190,00	1090,00	1040,00	договорная
НДу1220В	Днар= 1220мм	нет норм	Внутренняя предохранительная заглушка ПНД	1375,00	1325,00	1275,00	договорная



ООО "АДЕКОР" ПРАЙС-ЛИСТ от 01 октября 2008г.

АДРЕС ОФИСА И СКЛАДА: г.Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 2, оф.413

т/ф (812) 541-86-11, 542-12-05, 449-35-05

e-mail: adecor@mail.ru, интернет сайт www.adecor.ru

### РЕЗЬБОВЫЕ ЗАГЛУШКИ НА БЛОЧНЫЕ РАЗЪЕМЫ 2РМ

Артикул	Возможность крепления цепочки	Цвет стандарт	Тип	Цена, руб/шт
<b>Заглушки на разъем 2РМ с внутренней резьбой</b>				
РЗМ8x0,5/СП	-	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М8x0,5	5,00
РЗМ10x0,75/ТП	+	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М10x0,75	12,00
РЗМ12x0,75/ТП	+	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М12x0,75	12,00
РЗМ14x0,75/ТП	+	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М14x0,75	12,00
РЗМ16x1,0/СП	-	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М16x1,0	12,00
РЗМ18x1,0/СП	-	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М18x1,0	12,00
РЗМ20x1,0/СП	-	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М20x1,0	12,00
РЗМ20x1,0/ТП	+	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М20x1,0	12,00
РЗМ20x1,5/Л	-	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М20x1,5	12,00
РЗМ22x1,0/ТП	+	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М22x1,0	12,00
РЗМ24x1,0/ТП	+	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М24x1,0	12,00
РЗМ24x1,0/СП	-	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М24x1,0	12,00
РЗМ24x1,5/Л	-	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М24x1,5	12,00
РЗМ27x1,5/СП	-	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М27x1,5	12,00
РЗМ30x1,5/СП	-	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М30x1,5	12,00
РЗМ33x1,5/К	1/2	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М33x1,5	12,00
РЗМ33x1,5/ТП	+	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М33x1,5	12,00
РЗМ36x1,5/К	1/2	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М36x1,5	12,00
РЗМ39x1,5/К	1/2	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М39x1,5	12,00
РЗМ42x1,5/СП	-	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М42x1,5	13,00
РЗМ42x1,5/К	1/2	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М42x1,5	13,00
РЗМ45x1,5/СП	-	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М45x1,5	14,00
РЗМ45x1,5/К	1/2	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М45x1,5	14,00
РЗМ48x1,5/К	1/2	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М48x1,5	14,00
РЗМ52x1,5/К	1/2	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М52x1,5	25,00
РЗМ64x1,5/К	1/2	нет норм	Наружная заглушка с внутренней резьбой М64x1,5	25,00
<b>Заглушки на разъем 2РМ с внешней резьбой</b>				
НРЗМ16x1,0/СП	-	нет норм	Внутренняя заглушка с внешней резьбой М16x1,0	12,00
НРЗМ20x1,0/К	1/2	нет норм	Внутренняя заглушка с внешней резьбой М20x1,0	14,00
НРЗМ20x1,0/ТП	+	нет норм	Внутренняя заглушка с внешней резьбой М20x1,0	14,00
НРЗМ24x1,0/СП	-	нет норм	Внутренняя заглушка с внешней резьбой М24x1,0	14,00
НРЗМ24x1,0/ТП	+	нет норм	Внутренняя заглушка с внешней резьбой М24x1,0	14,00
НРЗМ27x1,0/К	1/2	нет норм	Внутренняя заглушка с внешней резьбой М27x1,0	14,00
НРЗМ27x1,5/К	1/2	нет норм	Внутренняя заглушка с внешней резьбой М27x1,5	14,00
НРЗМ27x1,5/ТП	+	нет норм	Внутренняя заглушка с внешней резьбой М27x1,5	15,00
НРЗМ30x1,5/К	1/2	нет норм	Внутренняя заглушка с внешней резьбой М30x1,5	15,00
НРЗМ30x1,5/СП	-	нет норм	Внутренняя заглушка с внешней резьбой М30x1,5	15,00
НРЗМ33x1,5/ТП	+	нет норм	Внутренняя заглушка с внешней резьбой М33x1,5	15,00
НРЗМ36x1,5/К	1/2	нет норм	Внутренняя заглушка с внешней резьбой М36x1,5	16,00
НРЗМ42x1,5/К	1/2	нет норм	Внутренняя заглушка с внешней резьбой М42x1,5	16,00
НРЗМ42x1,5/СП	-	нет норм	Внутренняя заглушка с внешней резьбой М42x1,5	16,00
НРЗМ45x1,5/К	1/2	нет норм	Внутренняя заглушка с внешней резьбой М45x1,5	18,00
НРЗМ45x1,5/СП	-	нет норм	Внутренняя заглушка с внешней резьбой М45x1,5	18,00
НРЗМ48x1,5/К	1/2	нет норм	Внутренняя заглушка с внешней резьбой М48x1,5	25,00
НРЗМ64x1,5/К	1/2	нет норм	Внутренняя заглушка с внешней резьбой М64x1,5	27,00

ООО "АДЕКОР" ПРАЙС-ЛИСТ от 01 октября 2008г.

АДРЕС ОФИСА И СКЛАДА: г.Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 2, оф.413

т/ф (812) 541-86-11, 542-12-05, 449-35-05

e-mail: adecor@mail.ru, интернет сайт www.adecor.ru



### ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ

Диаметр отверстия	Артикул	Размер использ. труб	Цвет стандарт	Тип	Цена, руб/шт до 1000шт	Цена, руб/шт 1100-6000шт	Цена, руб/шт 6100-11000шт	Цена, руб/шт от 11000шт
<b>Внутренние круглые простые</b>								
d=8мм	Д10/АН	d10x1,0	черный	без жабр и упоров	1,50	1,30	1,00	0,70
d=8мм	До8/Э	d10x1,0	черный	без жабр с упорами	1,00	0,90	0,80	0,60
d=10мм	До10/Э	d12x1,0	черный	без жабр с упорами	1,00	0,90	0,80	0,60
d=12мм	До12/Э	d14x1,0	черный	без жабр с упорами	1,00	0,90	0,80	0,60
d=12мм	Д14/Р2	d14x1,0	черный	без жабр и упоров	1,50	1,30	1,00	0,70
d=14мм	До14/Э	d16x1,0	черный	без жабр с упорами	1,20	1,10	0,90	0,70
d=16мм	До16/Э	d18x1,0	черный	без жабр с упорами	1,20	1,10	0,90	0,70
d=18мм	Д20/А	d20x1,0	черный	без жабр и упоров	3,40	3,00	2,50	1,50
d=32мм	Д37/ФН	d37x2,5	черный	без жабр и упоров	8,80	8,70	8,60	8,50
d=37мм	Д40/Р2	d40x1,5	черный	без жабр с упорами	4,20	3,60	2,70	1,80
<b>Внутренние круглые полусферические</b>								
d=10мм	СФ12/СР	d12x1,0	черный	без жабр и упоров	1,50	1,30	1,00	0,80
d=13-14мм	СФ16/Р2	d16x1.0x1.5	черный	без жабр и упоров	2,20	1,80	1,40	1,10
d=17-18мм	СФ20/Р2	d20x1.0x1.5	черный	без жабр с упорами	2,40	1,80	1,50	1,20
d=27мм	СФ30/А	d30x1.5	черный	без жабр и упоров	12,00	9,00	6,40	4,50